

Прейскурант 2015

Мансардные окна VELUX

- Сравнительная таблица окон VELUX
- Рекомендованные цены от 17.02.2015

Шаги по выбору продукции VELUX

1 Размер и количество

2 Тип открывания

3 Материал

4 Стеклопакет

5 Степень зимней защиты

6 Для особых случаев

7 Все для установки

8 Аксессуары


1 Определяем размер и количество

Ширина окна: расстояние между стропилами должно быть на 4–6 см больше ширины выбранного окна.

Длина (высота) окна: чем ниже уклон кровли, тем длиннее должно быть окно.

Количество окон: Действует правило «10 к 1». На каждые 10 м² площади пола мансарды требуется 1 м² площади остекления.

2 Выбираем тип открывания



- A** Ручка сверху (ручное открывание или с помощью стержня)
- B** Ручка снизу
- C** Панорамное открывание
- D** Дистанционное открывание с пульта

3 Выбираем материал

Высококачественная древесина



Белое влагостойкое покрытие из экологичного полиуретана



4 Выбираем стеклопакет

Безопасный --59	Многофункциональный --73	Защита от шума дождя --60	Супертеплый --65
Внешнее закаленное стекло	Внешнее закаленное стекло, внутреннее стекло с «триплексом»	Внешнее закаленное стекло - утолщенное	Двухкамерный стеклопакет

5 Определяем степень зимней защиты

Стандартная защита	Защита «Снег+»	Защита «Мороз +»
Присутствует во всех окнах (GZL, GGL, GPL, GGU, GPU, GHL)	Дополнительно встроена в GZL+ 1073b, GGL 3073.	Дополнительно встроена в GGL 3065 (F04, M04, M06, M08, P08, S08).
Для надежной эксплуатации мансардных окон во все сезоны, в том числе в условиях сильного дождя, града, холода и умеренного снега.	Для дополнительной защиты при обильных снегопадах, частых перепадах температуры через ночь и нерегулярной очистке окна от снега в зимний период.	Для холодных климатических зон с длительными периодами экстремально низких температур.

6 Окна для особых случаев



Окно-балкон



Аварийный выход GTL




Выход на крышу GXL




Световой туннель TWR/TWF

7 Подбираем все для установки и отделки

Вид снаружи



Вид изнутри



Минимальный монтажный пакет: 1

Монтажный пакет для теплой и герметичной установки:

1 + 2 + 3


Монтажный пакет для для теплой и герметичной установки и качественной отделки:

1 + 2 + 4 или 5

8 Подбираем аксессуары

Представлены расцветки категории «Стандарт».

Свет и декор



Рулонная штора RFL (RHL, RML*)

1028

1086


4000



Жалюзи PAL (PML*)

7001

Защита от жары



Маркизет MHL (MML*)

5060

*- аксессуары с электроприводом



Рольставни SCL (SML*)

0000

Затемнение



Штора «Сиеста» DKL

1025

1085

1100



Штора «Дуо» DFD

0001/1085

0002/1025



Сказочная коллекция Disney&VELUX (продукция под заказ)

4613

4617



Рольставни SCL (SML*)

0000

Защита от насекомых



Москитная сетка ZIL

8888

Аксессуары для электроуправления



Комплект KMG 100



Электромотор KMG 100



Система управления KUX 100

Pick&Click!


Уникальная разработка VELUX Pick&Click® позволяет устанавливать шторы и жалюзи VELUX легко и быстро. На каждом окне есть предварительно установленные кронштейны, в которые штора вставляется и защелкивается.

Установить легко!

*- аксессуары с электроприводом

В интернет-магазине VELUX www.veluxshop.ru более 130 расцветок штор и жалюзи, а также другие модели штор и аксессуары.

Теперь с оплатой он-лайн!



Подробности спрашивайте у консультанта

Сравнительная таблица моделей окон д

Материал рамы:
L - дерево
U - влагостойкий
полиуретан

GZL 1059
GGL 0073

Код
стекло-
пакета

Стандарт

Стандарт +

Стандартные размеры (модели
представлены только в данных размерах)

Цена, руб.

GZL 1059
Ручка сверху

GZL 1059b
Ручка снизу

GZL+1073b
Ручка снизу, триплекс

GGL3073
Классика

GGL3060
С защитой от шума

все

F06, M04, M06, M08,
M10, P08

F06, M04, M06, M08,
P08

все

M06, P08

от 9 700

от 12 300

от 15 000



от 15 000

от 28 300

Открытие

Ручка сверху (по центральной оси)	●			●	●
Ручка снизу (по центральной оси)		●	●		
Панорамное (комбинированное)					
С пульта		●	●	●	●

Материал и цвет

Дерево с лаковым покрытием		●	●	●	●	●
Белое/влагостойкое						

Стеклопакет

--59

--59

--73

--73

--60

Внешняя защита: закаленное стекло	●	●	●	●	●
Безопасность изнутри: триплекс			●	●	●
Энергосбережение	●	●	●●	●●	●●
Шумозащита	●	●	●●	●●	●●●
Самоочищение			●	●	●
R стеклопакета, м²С/Вт	0,9	0,9	0,9	0,9	1
Защита от выгорания			●	●	●
Анти-роса					
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/криптон
Класс согласно стандарту EN356 «Защитное остекление»			P2A	P2A	P2A

Степень зимней защиты

Стандартная	●	●	●	●	●
«Снег +» (доп. уплотнители ZIS)	●	●	●	●	●
«Мороз +»					

Особенности конструкции

Вентиляция: щелевая (воздухообмен до 24 м³)	●	●	●		
Вентиляция: клапан-форточка (воздухообмен до 35 м³)				●	●
Рекомендуемый угол установки	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Контур уплотнения	2	2	2 («Снег +»)	3 («Снег +»)	3
Класс защиты EN 13049	III	III	III	III	III

● - опция установки элементов

Сводная таблица цен

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 17 февраля 2015).

Мансардные окна

Размер	Площадь остекления	Стандарт		Стандарт +	Комфорт								Премиум	
		GZL 1059	GZL 1059b	GZL+1073b	GGL3073	GGL3060	GGL3065	GGL3173	GGU0073	GHL3073	GPL3073	GPU0073	GGL3073 INTEGRA®	GGU0073 INTEGRA®
		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка снизу, «триплекс»	Ручка сверху	С защитой от шума дождя	«Мороз+», анти-роса	С медными накладками	Белое, влагостойкое	Панорама	Панорама+	Панорама+, белое, влагост.	С дист. упр.	С дист. упр., белое, влагост.
C02 55 x 78	0,2	9 700	-	-	15 000	*	-	24 900	18 200	-	-	-	51 000	53 900
C04 55 x 98	0,27	11 000	-	-	16 600	*	-	*	19 900	21 800	-	28 500	52 300	55 600
F04 66 x 98	0,35	11 300	-	-	17 600	*	-	*	21 700	-	-	-	53 300	57 400
F06 66 x 118	0,45	12 300	12 300	15 000	19 300	*	32 400	31 400	22 900	25 400	-	32 800	55 000	58 600
M04 78 x 98	0,44	12 300	12 300	15 000	19 300	*	32 400	31 400	22 900	25 400	-	32 800	55 000	58 600
M06 78 x 118	0,56	13 050	13 050	16 300	21 000	28 300	35 200	34 100	24 900	-	31 800	35 600	56 700	60 600
M08 78 x 140	0,69	14 500	14 500	17 600	22 600	*	38 000	36 900	27 400	-	34 400	39 200	58 300	63 100
M10 78 x 160	0,82	16 600	16 600	-	26 000	*	-	*	30 900	-	39 500	44 200	61 700	66 600
P06 94 x 118	0,71	15 800	-	-	24 700	*	-	*	29 400	-	37 600	42 000	60 400	65 100
P08 94 x 140	0,88	17 000	17 000	20 800	26 600	35 900	44 700	43 400	31 600	-	40 400	45 200	62 300	67 300
S06 114 x 118	0,9	17 400	-	-	27 200	*	-	*	32 400	-	41 400	46 300	62 900	68 100
S08 114 x 140	1,11	18 800	-	-	29 300	*	49 300	47 800	34 900	-	44 600	49 800	65 000	70 600

Окна для роскошной мансарды

Размер	GIL 3073 Доп. элементы	Размер	GDL CABRIO™ 3073 Окно-балкон	EDW 0000 Оклад для GDL (профилир. кров. мат-л)	EDS 0000 Оклад для GDL (плоский кров. мат-л)
M34 78 x 92	29 900	P19 94 x 252	165 500	10 750	8 250
P34 94 x 92	34 900				

Окна и конструкции специального назначения

Размер	GTL 3073 Аварийный выход	GXL 3073 Выход на кровлю	Размер	TWR 2010 Световой туннель с фиксир. трубой	TWF 2010 Световой туннель с гофриров. трубой
F06 66 x 118	-	33 900	35см	26 800	19 200
M08 78 x 140	40 300	-			
S08 114 x 140	51 700	-			

Размер	VFE 3073 Карнизное окно	Размер	EFW 0000 Оклад для окна над карнизным (профилир.)	EFS 1000/0000 Оклад для окна над карнизным (плоское)
M31 78 x 60	*	M04 78 x 98	6 350	*
M34 78 x 95	36 800	M06 78 x 118	7 150	6 700
P31 94 x 60	*	M08 78 x 140	7 800	7 300
P34 94 x 95	43 000	M10 78 x 160	9 050	*
S31 114 x 60	*	P08 94 x 140	8 500	7 950
S34 114 x 95	41 900	S06 114 x 118	8 400	*
		S08 114 x 140	9 250	8 700

ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

Материал рамы:
L - дерево
U - влагостойкий полиуретан



Код стеклопакета

* - цена и срок доставки по запросу.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 6 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Продукция для профессиональной установки

Размер	EDW 2000 Оклад+BDX	EDW 0000 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EDS 0000 Оклад для плоских кров. мат-лов	EDS 0100 Медный оклад для плоских кров. мат-лов	BDX 2000 Гидро-тепло-изоляция	BFX 1000 Гидро-изоляция	BBX 0000 Пароизоляция	ZIS Доп. уплотнители «Снег+»	LSC 2000 Откосы	LSG 1000 Комплект направляющих для откоса
C02 55 x 78	8 100	4 200	2 700	*	3 900	2 450	1 550	950	12 000	4 550
C04 55 x 98	8 350	4 450	3 450	*	3 900	2 450	1 550	950	12 300	4 650
F04 66 x 98	8 500	4 600	3 500	*	3 900	2 450	1 550	950	12 700	4 800
F06 66 x 118	9 100	5 200	4 000	10 400	3 900	2 450	1 550	950	13 100	4 950
M04 78 x 98	9 300	5 400	3 900	*	3 900	2 450	1 550	950	12 800	4 850
M06 78 x 118	9 700	5 800	4 450	11 550	3 900	2 450	1 550	950	13 350	5 050
M08 78 x 140	10 050	6 150	4 700	12 250	3 900	2 450	1 550	950	13 750	5 250
M10 78 x 160	11 250	7 350	5 650	*	3 900	2 450	1 550	950	14 400	5 500
P06 94 x 118	10 750	6 850	5 250	*	3 900	2 450	1 550	950	13 750	5 250
P08 94 x 140	11 450	7 550	5 800	15 050	3 900	2 450	1 550	950	14 300	5 450
S06 114 x 118	11 450	7 550	6 000	*	3 900	2 450	1 550	950	14 300	5 450
S08 114 x 140	12 000	8 100	6 300	16 450	3 900	2 450	1 550	950	14 700	5 600

Оклады для комбинированной установки окон

Размер	EKW 0021 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0021 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0031 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0031 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0012 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0012 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0022 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0022 Оклад для плоских кров. мат-лов
C02 55 x 78	8 350	7 050	12 550	10 550	8 400	6 200	16 750	14 050
F06 66 x 118	10 450	8 800	15 650	13 200	10 400	8 400	20 850	17 600
M04 78 x 98	10 800	9 100	16 200	13 650	10 800	8 450	21 600	18 200
M06 78 x 118	11 600	9 800	17 400	14 700	11 600	9 350	23 200	19 600
M08 78 x 140	12 300	10 400	18 450	15 600	12 300	9 900	24 600	20 800
M10 78 x 160	14 750	12 450	22 100	18 650	14 700	11 850	29 450	24 850
P08 94 x 140	15 100	12 750	22 650	19 100	15 100	12 150	30 200	25 450
S06 114 x 118	15 100	13 200	22 650	19 800	15 100	12 600	30 200	26 400
S08 114 x 140	16 250	13 900	24 350	20 850	16 200	13 250	32 450	27 800

* - цена по запросу (в том числе на оклады для комбинированной установки размеров: C04, F04, P06).

- !** Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров. Стандартное расстояние между оконными коробками - 100 мм.
• По вопросам нестандартных окладов с увеличенным расстоянием по горизонтали, установки окон разных размеров и рольставен на комбинацию друг над другом обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.

Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 6 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Декор, защита от солнца и аксессуары

Размер	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086, 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 1028, 1086, 4000	DKL Штора «Сiesta» 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дuo» 0001, 0002, 1085, 1025	PAL Жалюзи 7001	PML Жалюзи с электропр. 7001	MHL Маркизет 5060	SCL Рольставни, ручное управление 0000	SML Рольставни с электропр. 0000	ZIL Москитная сетка 8888
C02 55 x 78	3 450	1 900	14 000	4 200	5 350	5 050	16 750	2 700	17 400	17 400	5 300
C04 55 x 98	3 650	1 900	14 200	4 450	5 700	5 350	17 050	2 700	18 400	18 400	5 600
F04 66 x 98	4 000	2 250	14 550	4 850	6 200	5 800	17 500	3 150	19 000	19 000	6 450
F06 66 x 118	4 300	2 250	14 850	5 250	6 700	6 300	18 000	3 150	19 900	19 900	6 450
M04 78 x 98	4 150	2 500	14 700	5 050	6 500	6 100	17 800	3 500	19 700	19 700	6 400
M06 78 x 118	4 450	2 500	15 000	5 450	7 000	6 550	18 250	3 500	20 700	20 700	6 400
M08 78 x 140	4 800	2 500	15 350	5 850	7 450	7 000	18 700	3 500	21 700	21 700	7 250
M10 78 x 160	5 350	2 500	15 900	6 550	8 350	7 850	19 550	3 500	22 800	22 800	7 250
P06 94 x 118	4 900	2 950	15 450	6 000	7 650	7 200	18 900	4 150	22 400	22 400	7 250
P08 94 x 140	5 350	2 950	15 900	6 550	8 350	7 850	19 550	4 150	23 600	23 600	8 500
S06 114 x 118	5 600	3 250	16 150	6 800	8 700	8 200	19 900	4 600	24 000	24 000	8 400
S08 114 x 140	5 800	3 250	16 350	7 100	9 050	8 500	20 200	4 600	25 700	25 700	9 150

Ручное управление

ZCT 200 Стержни (102-183 см)	ZCT 100 Доп. элемент для ZCT 200	ZCZ 080 Стержни (80см)	ZAZ 010 Шнур для окон	ZAZ 040 Шнур для шторы RHL	ZAZ 081 Шнур для шторы DKL	ZOZ 040 Адаптер	ZOZ 085 Адаптер	ZOZ 012 Замок
1 450	700	1 150	3 150	700	2 150	500	500	2 200

Электрооборудование

KMX 100 Комплект для модернизации	KMG 100 Электромотор	KUX 100 Система управления	KSX 100 Комплект на солнечной батарее	KRA 100 Подсветка	KLR 200 Сенсорный пульт
33 000	10 500	13 100	38 000	8 200	11 500

При покупке продукции с электроприводом для установки на окно с ручным управлением необходимо приобрести систему управления KUX 100.

Для холодных нежилых чердаков

Размер	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Для освещения	Размер	NLL 2030 Чердачная лестница «Эконом»	NLL 4030 Чердачная лестница «Базовая»	NLL 6040 Чердачная лестница «Компакт»	NLL 8030 Чердачная лестница «Престиж»	ZLL 101 Доп. секция для NLL 2030	ZLL 102 Доп. секция для NLL 4030	ZLL 119 Доп. секция для NLL 8030
103 54 x 83	15 200	-	120 x 60	7 000	8 200	-	19 200	2 700	2 700	2 700
025 45 x 55	-	9 400	120 x 70	7 000	8 200	-	19 200	ZLL 112 Поручень для NLL 2030, NLL 4030, NLL 6040		
029 45 x 73	-	10 900	92,5 x 60	-	-	10 400	-			
033 85 x 85	-	15 200	92,5 x 70	-	-	10 400	-		700	

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте www.velux.ru или в Отделе по работе с клиентами.

Для холодных нежилых чердаков

(Цены действительны до 28.02.2015)

Окно-люк GVT



Окно-люк для выхода на кровлю. Для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет стеклопакет и встроенный оклад. Для кровельного материала с высотой профиля до 60 мм.

Размер выхода около 49 x 76 см. Рамка изготовлена из анодированного алюминия. Влагостойкая оконная коробка. Цвет черный. Стеклопакет усиленный.



20°-65°

Окно-люк VELTA

VELTA®



Окно-люк для освещения и проветривания неотапливаемых, нежилых помещений под кровлей. Модель VLT 025 (45 x 55 см) и модель VLT 029 (45 x 73 см) открываются по верхней или по боковой оси. Модель VLT 033 (85x85 см) открывается по боковой оси. Рама фиксируется в трех положениях для проветривания.

Коробка окна деревянная, поворотная рама алюминиевая. Встроенный универсальный оклад и стеклопакет. Угол наклона кровли 20–60°. Для кровельного материала с высотой профиля до 80 мм.



20°-60°

Чердачные лестницы VELTA



Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться на чердак, при этом экономят пространство. Чердачная лестница складывается и полностью убирается при складывании, не занимает пространство в помещении и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре секции.

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Модель/Размер (см)	120x60	120x70	92,5x60	92,5x70
«Эконом» NLL 2030	✓	✓	-	-
«Базовая» NLL 4030	✓	✓	-	-
«Компакт» NLL 6040	-	-	✓	✓
«Престиж» NLL 8030	✓	✓	-	-

Гарантия

Как мировой лидер в производстве мансардных окон, вот уже более 70 лет мы делаем все возможное, чтобы наша продукция безотказно служила вам многие годы.

Мы верим, что лучшая гарантия – это та, которой вы никогда не воспользуетесь, но в случае необходимости мы поможем вам быстро и качественно.

Условия гарантии

Гарантийный срок начинается от даты покупки продукта первым потребителем, которая должна быть подтверждена соответствующими документами. В случае невозможности предоставления подтверждающих документов, гарантийный срок отсчитывается с даты производства продукта. Подробные условия на www.velux.ru.



Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленные с использованием комплекта BDX. VELUX предоставляет расширенную гарантию на мансардные окна (включая стеклопакеты), оклады, и сопутствующую продукцию. Расширенная гарантия предоставляется при условии установки продукции, согласно инструкции, и с использованием комплекта для гидро- теплоизоляции BDX.



Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию. Стандартная гарантия на мансардные окна, зенитные окна и световой туннель, включая стеклопакеты. Также гарантия распространяется на оклады и сопутствующую фирменную продукцию VELUX: откосы, теплоизоляционную раму, гидроизоляционный фартук, расширитель оконной коробки и поддерживающую стропильную балку.



Стандартная гарантия 3 года предоставляется для следующей продукции: все модели лестниц VELTA.



Стандартная гарантия 1 год на аксессуары и электрику. Гарантия предоставляется для следующей продукции:

- шторы, жалюзи, рольставни, маркизет;
- аксессуары для ручного управления;
- аксессуары с электроуправлением;
- электронные системы;
- моторы,
- противомоскитную сетку.

ВЕЛЮКС ЗАО
Москва: (495) 640 87 20
Бесплатная информационная линия:
Регионы: 8-800-200-7520
www.velux.ru

Официальный дилер VELUX:

Почему VELUX?

Датские традиции качества

Проверено в России: 20 лет

Безопасные стекла снаружи и изнутри

Удобные шаги по выбору окон

Удобно открывать и мыть

Гарантия на продукцию и запчасти

Надежная система монтажа

Экологичность

Техническая поддержка от производителя

VELUX®

Since 1942